

Срок действия паспорта
до «12» 05 2023 г.

Для служебного пользования
(пометка, гриф)

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУК Краеведческий музей
первостроителей БАМа п. Беркакит

(Министр культуры Российской Федерации
(руководитель иного органа (организации),
являющегося правообладателем объекта (территории),
или уполномоченное им лицо)



М.А. Сартакова
(ф.и.о.)

(подпись)

«12» 05 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОУФСБ России по
Республике Саха (Якутия) в г.

Нерюнгри

(руководитель территориального органа безопасности
или уполномоченное им лицо)



Е.А. Петров
(ф.и.о.)

(подпись)

«12» 05 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по Нерюнгринскому
району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по Республике Саха (Якутия)»

(руководитель территориального органа Росгвардии или
подразделения введомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации)



А.А. Гаврутенко
(Ф.И.О.)

(подпись)

«12» 05 2023 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное учреждение культуры Краеведческий музей
первостроителей БАМа п. Беркакит
(наименование объекта (территории))

г. Нерюнгри

(наименование населенного пункта)

2023 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Городское поселение «Посёлок Беркакит»

(полное и сокращенное наименование органа исполнительной власти (органа местного самоуправления), в ведении которого находится объект (территория))

Муниципальное учреждение культуры Краеведческий музей первостроителей

БАМа п. Беркакит,

678990, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Беркакит, улица

Башарина, д. 3, телефон +7 (41147) 7-22-90, myzeiberkakit@mail.ru.

(наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории))

678990, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Беркакит, улица

Башарина, д. 3, телефон +7 (41147) 7-22-90, myzeiberkakit@mail.ru.

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

ОКВЭД 91.02 - Деятельность музеев

(основной вид деятельности)

третья

(категория объекта (территории))

Общая площадь помещений объекта – 140 кв. метров.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Договор с ТСЖ «Железнодорожник» на использование помещения б/н от 2010 г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Директор Сартакова Мария Анатольевна, служебный тел. +7 (41147) 7-22-90,

мобильный тел.+7 (924) 160-71-95, электронная почта – myzeiberkakit@mail.ru.

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Директор Сартакова Мария Анатольевна, служебный тел. +7 (41147) 7-22-90,

мобильный тел.+7 (924) 160-71-95, электронная почта – myzeiberkakit@mail.ru.

(ф.и.о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

отсутствует

(ф.и.о. начальника службы охраны объекта (территории), служебный (мобильный) телефон)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

Начало работы объекта 10.00, окончание 13.00., кроме субботы, воскресенья и

праздничных дней.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников

4

(человек)

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в течение дня

до 30

(человек)

4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни

0
(человек)

5. Сведения об арендаторах

ОТСУТСТВУЮТ

(полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной вид деятельности, режим работы, занимаемая площадь, кв. метров)

ОТСУТСТВУЮТ

(общее количество работников, расположение рабочих мест, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации-арендатора, срок действия аренды)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
1.	Выставочный зал № 4. Назначение – презентация экспонатов, проведение лекций и т.д. Специфика опасности – захват заложников и применение огнестрельного оружия. Поджог с использованием зажигательных смесей, блокировка путей эвакуации. Подрыв СВУ.	до 30

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии):

№ п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек
	отсутствуют	

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей

Вооруженное нападение. Цели преступников - причинение вреда жизни и здоровью конкретным лицам на объекте; причинение вреда жизни и здоровью неопределенному кругу лиц на объекте; причинение вреда имуществу объекта (как основная или дополнительная цель).

Захват заложников. Цели преступников – заставить власти совершить определённые действия, выполнить некие обязательства или воздержаться от

совершения нежелательных действий ради освобождения заложников, привлечение внимания общественности, создание широкого общественно - политического резонанса, выдвижение политических или экономических требований. Захват заложников наиболее вероятен в дневное время суток, так как в это время на объекте находится наибольшее количество гражданских лиц (посетители, работники учреждения). Проникновение на объект может быть организовано преступниками под видом гражданских лиц, путем свободного доступа на территорию объекта. При этом ручное стрелковое оружие может быть пронесено в сумках, либо под верхней одеждой. Не исключена возможность силового захвата заложников, когда действия преступников с самого начала носят ярко выраженный преступный характер. На вооружении бандгрупп, может находиться стрелковое оружие ближнего боя, боеприпасы к указанному вооружению, а также ранее изготовленные самодельные взрывные устройства и взрывчатые вещества, предназначенные для проведения террористических актов.

Взрыв. Цели преступников – привлечение внимания общественности, создание широкого общественно - политического резонанса, уничтожение или нанесение урона объекту, сопровождающееся многочисленными человеческими жертвами. Совершение ТА возможно в 2-х вариантах:

- пронос на территорию объекта самодельного взрывного устройства, его закладка и последующий подрыв (использование дистанционно управляемого взрывателя, либо – таймера);

- использование террориста – смертника.

Наиболее вероятный тип взрывного устройства – безоболоченное ВУ, начиненное большим количеством поражающих элементов (металлические шарики, гайки, болты, гвозди и т.д.). Предполагаемый вес ВУ – от 3-х до 5-ти килограммов. Во всех случаях совершения ТА, следует прогнозировать: возникновение пожаров, частичное обрушение конструкций, наличие большого числа пострадавших (погибших и раненых).

Поджог. Цели преступников - привлечение внимания общественности, дискредитация органов власти, запугивание населения, уничтожение или нанесение урона объекту, сопровождающееся многочисленными человеческими жертвами. Наиболее вероятный способ поджога – использование самодельных зажигательных смесей («коктейлей Молотова»), блокирование путей эвакуации.

Применение опасных химических и отравляющих веществ. Цели преступников - привлечение внимания общественности, дискредитация органов власти, запугивание населения, нанесение урона объекту, сопровождающееся многочисленными человеческими жертвами. При совершении терактов наиболее вероятно использование веществ, обладающих ингаляционным и кожно-резорбтивным или только ингаляционным токсическим действием, которые возможно приготовить в производственных и лабораторных условиях или приобрести под видом использования для бытовых нужд. Их удобно хранить, можно скрытно доставить к месту совершения теракта различными видами транспорта и незаметно перевести в боевое агрегатное состояние.

Ложное сообщение о заложенном ВУ. Цели преступников - отвлечение спецслужб от реальных заданий, срыв работы учреждения.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников и посетителей объекта (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

При совершении ТА с использованием СВУ, путем поджога прогнозируется частичное разрушение технологических и конструктивных элементов, большое число пострадавших (погибшие и раненые). Площадь возможной зоны разрушения (заражения) – 140 кв. метров. При захвате заложников или применении ОХОВ прогнозируется большое число пострадавших (погибшие и раненые).

Предполагаемая ЧС возможна муниципального характера (пункт «б» постановления Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304).

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – менее 30 человек.

VI. Категорирование объекта (территории) по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с 01.01.2022 года	Не зафиксировано
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	140 м ²
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	отсутствует
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	отсутствует

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы охраны:

а) организационная основа охраны

отсутствует

(наименование, реквизиты договора)

б) численность охраны -

0;

(человек)

в) количество постов охраны: всего – 0, в том числе круглосуточных - 0;

2. Средства охраны:

а) стрелковое оружие отсутствует;

(тип, количество)

б) защитные средства отсутствуют;

(тип, количество)

в) специальные средства отсутствуют;

(тип, количество)

г) служебные собаки отсутствуют.

(сколько, какой породы)

3. Организация связи (виды связи):

а) между постами отсутствует;

б) между постами и диспетчерским пунктом охраны отсутствует;

в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта (территории) и правоохранительными органами отсутствует.

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи отсутствуют;
(наличие, характеристика)

б) объектовые и локальные системы оповещения отсутствуют;
(наличие, марка, количество)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

Объект оборудован средствами охранной сигнализации Приток-А-КОП-03 в два рубежа с выводом тревожных сообщений на ПЦО ОВО по Нерюнгринскому району – ФФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Саха (Якутия)».
(наличие, марка, количество)

г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты
Световой оповещатель «Маяк-12» расположен вблизи центрального входа.
(наличие, марка, количество)

д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели отсутствуют;
(наличие, марка, количество)

е) телевизионная система охраны отсутствует;
(наличие, марка, количество)

ж) система охранного освещения
Над центральным входом установлен уличный светильник.
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории)

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств)

отсутствуют;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

Для выхода людей имеются центральный вход, запасный выход в подвал и

запасный выход на улицу.

в) электронная система пропуска

отсутствует

(наличие, тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений)

нештатное аварийно-спасательное подразделение отсутствует

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)

а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности

Акт плановой выездной проверки № 157 от 07.06.2016 г, выданный ОНД и ПР ГУ МЧС России по Нерюнгринскому району.

(реквизиты, дата выдачи)

б) автоматическая система пожаротушения

отсутствует;

(наличие, характеристика)

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре

СОУЭ в наличии, включает: прибор речевого оповещения – Набат – 1 шт., акустическая система АС – 2 шт., световое табло «Выход» - 2 шт.

(наличие, характеристика)

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей

отсутствует

(наличие, характеристика)

IX. Выводы и рекомендации

1. Оценка соответствия системы безопасности объекта (территории) установленным требованиям:

Система безопасности объекта (территории) не соответствует установленным требованиям.

2. Предложения по совершенствованию системы безопасности объекта (территории), повышению уровня его инженерно-технической защищенности:

2.1. в соответствии с подпунктом «б» пункта 25 постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 г. № 176 организовать проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) с периодичностью не реже 1 раза в год;

2.2. в соответствии с подпунктом «в» пункта 25 постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 г. № 176 организовать пропускной режим и контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов;

2.3. в соответствии с подпунктом «г» пункта 25 постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 г. № 176 организовать взаимодействие с

территориальным органом безопасности, территориальным органом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту нахождения объекта по вопросам противодействия терроризму;

2.4. в соответствии с подпунктом «з» пункта 25 постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 г. № 176 и пункта 4.9 рекомендаций ФКУ «НИЦ «Охрана»» Росгвардии по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны социально значимых объектов (территорий), находящихся в сфере деятельности Министерства культуры Российской Федерации оборудовать объект системой оповещения людей при совершении или угрозе совершения террористического акта;

2.5. в соответствии с подпунктом «в» пункта 25.2 постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 г. № 176 организовать обучение работников объекта способам защиты и действиям в случае применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических объектов.

Х. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)
отсутствует


(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).


Составлен « ____ » _____ 2023 г.

Председатель комиссии


(подпись)

М.А. Сартакова
(инициалы, фамилия)


Члены комиссии:


(подпись)

В.Н. Добрынин
(инициалы, фамилия)

(подпись)

М.М. Заринский
(инициалы, фамилия)


(подпись)

В. Ю. Таварткиладзе
(инициалы, фамилия)

Актуализирован " ____ " _____ 20__ г.

Причина актуализации _____


(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

План-схема объекта (территории) с обозначением
потенциально опасных участков и критических элементов
объекта (территории)
МУК Краеведческий музей первостроителей БАМа


Приложение № 1



Потенциально опасный участок - выставочный зал № 4

План-схема охраны объекта (территории) с указанием
контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-
технических средств охраны
МУК Краеведческий музей первостроителей БАМа

Приложение № 2



Для служебного пользования (по заполнению)
Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУК Краеведческий музей
первостроителей БАМа п. Беркакит

(руководитель органа (организации) в сфере культуры,
являющегося правообладателем объекта (территории)
(председатель межведомственной комиссии))



М.А. Сартакова

(подпись, Ф.И.О. должностного лица)

20 февраля 2023 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ объекта (территории) в сфере культуры

Муниципальное учреждение культуры Краеведческий музей первостроителей БАМа п.
Беркакит (МУК Краеведческий музей первостроителей БАМа п. Беркакит)

(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта (территории) в сфере культуры)

**Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта
(территории) в сфере культуры:**

Председатель комиссии:

Директор МУК Краеведческий музей первостроителей БАМа п. Беркакит Сартакова М.А.

(руководитель органа (организации) в сфере культуры, являющегося правообладателем объекта (территории), Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Глава ГП «Посёлок Беркакит» Добрынин В.Н.

(должность представителя органа местного самоуправления, в ведении которого находится объект, Ф.И.О.)

Сотрудник Отдела УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в г. Нерюнгри Заринский М.М.

(должность представителя территориального подразделения УФСБ России по Республике Саха (Якутия), Ф.И.О.)

Инспектор ОВО по Нерюнгринскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
Республике Саха (Якутии) Таварткиладзе В.Ю.

(должность представителя территориального подразделения Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия), Ф.И.О.)

Основание:

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в
сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;

Приказ МУК Краеведческий музей первостроителей БАМа п. Беркакит от 16 февраля
2023 года № 2 «О создании комиссии по обследованию и категорированию МУК
Краеведческий музей первостроителей БАМа п. Беркакит»

(реквизиты распорядительного документа)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории)
культуры¹ в период с 20 по 21 февраля 2023 г. провела изучение исходных данных,
обследование вышеуказанного учреждения культуры и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте:

¹ Далее - объект

1.1. Адрес места расположения объекта

1.2. 678990, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Беркакит, ул. Башарина, д. 3;

1.3. Информация о правообладателе

Муниципальное учреждение культуры Краеведческий музей первостроителей БАМа п. Беркакит, служебный тел. 8 (41147) 7-22-90. myzeiberkakit@mail.ru.

(наименование юридического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика здания, территории (данные технического паспорта)

Объект расположен в средней части цокольного этажа жилого девятиэтажного дома, имеет центральный вход, запасный выход в подвал и запасный выход на улицу, состоит из 8-ми помещений. Стены, пол и перекрытия изготовлены из железобетона. Территория не огорожена.

1.4. Основное функциональное назначение

ОКВЭД 91.02 - Деятельность музеев

1.4. Режим работы (функционирования)

Начало работы объекта 10.00, окончание 13.00., кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

1.6. Занимаемая площадь объекта общая площадь территории

Общая площадь всех помещений музея – 140 м²

1.7. Информация об арендаторах

ОТСУТСТВУЮТ

(количество арендуемых помещений, информация об арендаторах, наличие заключенных договоров аренды, срок их действия и т.д.)

1.7.1. Контроль за целевым использованием арендуемых помещений _____

(осуществляется/не осуществляется)

1.8. Прилегающие объекты

В 120 метрах на северо-запад расположена СОШ № 22, в 115 метрах на восток расположен многоквартирный жилой дом по улице Бочкарева, 7, в 45 метрах на юго-восток расположен МДОУ «Цветик-семицветик», в 130 метрах на юго-восток расположен многоквартирный жилой дом по улице Бочкарева, 5, в 50 метрах на юг расположен многоквартирный жилой дом по улице Башарина, 8, в 25 метрах на запад расположен многоквартирный жилой дом по улице Башарина, 6.

1.9. Критические элементы и потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии отмечается их наименование, общая площадь участка, характер террористической угрозы, характер возможных последствий):

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия

1.	Выставочный зал № 4	до 30	17	Захват заложников и применение огнестрельного оружия. Поджог с использованием зажигательных смесей, блокировка путей эвакуации. Подрыв СВУ.	Возникновение пожара, частичное разрушение технологических конструкций на объекте, большое число пострадавших (погибшие и раненые).
----	---------------------	-------	----	---	---

Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения

ОТСУТСТВУЕТ

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения

_____ (наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер ____, из них находится в исправном состоянии ____

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится

_____ (на пост охраны, в подразделение частной охранной организации, иное)

2.1.4. Хранение видеoinформации

_____ (осуществляется/не осуществляется/не требуется)

2.1.5. Срок хранения видеoinформации составляет _____ дней

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения

2.1.7. Дополнительная информация _____

_____ (при наличии нескольких систем видеонаблюдения на объекте (территории), принадлежащих разным собственникам,

_____ дополнительно указывается информация (пункты 2.1.1. - 2.1.6.) по каждой из них)

2.2. Система экстренного оповещения

ОТСУТСТВУЕТ

(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика _____

2.3. Система освещения

ИМЕЕТСЯ

(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика

Над центральным входом установлен уличный светильник.

2.3.2. Достаточность освещения территории

ДОСТАТОЧНОЕ

(достаточное/недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова полиции

ОТСУТСТВУЕТ

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.1. Количество кнопок экстренного вызова полиции

НЕТ

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация

ОТСУТСТВУЕТ

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация _____

_____ (находится в рабочем/нерабочем состоянии)

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги _____

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного _____

(наименование частной охранной организации, иное)

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет _____

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок его действия)

2.6. Охранная сигнализация**имеется**

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного

ПЦО г. Нерюнгри ОВО по Нерюнгринскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Саха (Якутия)»

(наименование подразделения частной охранной организации, иное)

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет

ФФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Саха (Якутия)», договор № 2/49-23 от 01.01.23 г.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7. Система противопожарной защиты и первичные средства пожаротушения

2.7.1. автоматическая пожарная сигнализация

Имеется с выводом сообщений на ПЦО г. Нерюнгри ОВО по Нерюнгринскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Саха (Якутия)». состоит: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Приток-А-КОП-03 – 1 шт., блок питания – 1 шт., извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 18 шт.

(имеется (характеристика)/не имеется)

Техническое обслуживание системы осуществляет

ФФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Саха (Якутия)», договор № 2/49-23 от 01.01.23 г.

(наименование организации, дата заключения и номер договора)

2.7.2. система внутреннего противопожарного водопровода

отсутствует

(имеется (характеристика)/не имеется) (наименование организации, дата заключения и номер договора)

2.7.3. автоматическая система пожаротушения

отсутствует

(имеется (тип, марка)/не имеется)

техническое обслуживание системы осуществляет

отсутствует

(наименование организации, дата заключения и номер договора)

2.7.4. система оповещения и управления эвакуацией при пожаре

Имеется. Состоит: прибор речевого оповещения – Набат, акустическая система АС- – 2 шт., световое табло «Выход» - 2 шт.

(имеется (тип, марка)/не имеется)

- техническое обслуживание системы осуществляет

не осуществляется

(наименование организации, дата заключения и номер договора)

2.7.5 наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

ОП -4 – 5 шт.

(имеется/ не имеется) (характеристика, количество)

2.8. Средства телефонной связи(41147) 7-22-90

(стационарные/мобильные/имеются/отсутствуют)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера **отсутствуют****2.10. Ограждение****отсутствует**

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению _____ метров

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения _____

(металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны
ОТСУТСТВУЮТ

Раздел 3. Организация физической охраны объекта:

3.1. Физическая охрана

не требуется

(осуществляется/ отсутствует/ не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется

_____ (частной охранной организацией, сторожем,

вахтером с указанием наименования частной охранной организации, иное)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны

_____ (круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, иное)

3.1.3. Пропускной режим не обеспечивается

_____ (обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) отсутствуют

_____ (по штату/фактическое)

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций

_____ (проводится/не проводится)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Специальными средствами

_____ (обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

3.3. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны, в том числе:

3.3.1. Основание установления физической охраны

_____ (№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране)

3.3.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка)

_____ (имеется/не имеется/подлежит корректировке)

3.3.3. План (схема) охраны объекта

_____ (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

3.3.4. Схема оповещения сотрудников охраны

_____ (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

3.3.5. Инструкция по организации охраны

_____ (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

3.3.6. Должностная инструкция охранника

_____ (имеется/не имеется/подлежит переработке)

3.3.7. Инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы или совершения террористического акта

_____ (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

3.3.8. Перечень телефонов оперативных и спасательных служб

_____ (имеется/не имеется/подлежит корректировке)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:

4.1. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:

4.1.1. Распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и организации взаимодействия с подразделениями УФСБ России по Республике Саха (Якутия), МВД по Республике Саха (Якутия) и Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)

Приказ МУК Краеведческий музей первостроителей БАМа п. Беркакит от 16.02.2023 г № 2/1 «О назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности», директор – Сартакова Мария Анатольевна.

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.1.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности

ИМЕЮТСЯ

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.1.3. План мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

ОТСУТСТВУЕТ

(имеется/отсутствует)

4.1.4. Распорядительный документ (с листами ознакомления) об утверждении положения об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов на объекте

ОТСУТСТВУЕТ

(наименование, дата утверждения, №/отсутствует/подлежит актуализации)

4.1.5. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории

ОТСУТСТВУЕТ

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.1.6. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов)

ИМЕЮТСЯ

(имеется/подлежит корректировке/отсутствует)

4.1.7. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта

ИМЕЕТСЯ

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.1.8. План действий при установлении уровней террористической опасности, вводимых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства»

ОТСУТСТВУЕТ

(имеется/отсутствует/требуется переработка/корректировка)

4.1.9. Наличие наглядных пособий (стендов) с информацией о порядке действий работников и посетителей при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), а также при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта на объекте (территории), содержащих схему эвакуации людей при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности

ИМЕЮТСЯ

(имеется/ необходимо размещение)

4.2. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях

НЕ ПРОВОДЯТСЯ

(проводятся/не проводятся)

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок _____

4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено

_____ (дата проведения, тема учения/тренировки)

4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности проведено:

обследование ранее не проводилось

(дата проведения обследования/обследование ранее не проводилось)

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Прогнозный показатель количества людей, которые могут погибнуть или получить вред здоровью в результате совершения террористического акта на объекте, который принимается

равным пропускной способности объекта, количеству людей, которые могут одновременно находиться на объекте, или количеству зрительских мест объекта, указанных в проектной документации на объект до 30 человек.

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

6.1. По результатам комиссионного обследования

МУК Краеведческий музей первостроителей БАМа п. Беркакит,
(наименование объекта)

в соответствии с подпунктом «в» пункта 14 постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 г. № 176 присвоена третья категория опасности.
(первая, вторая или третья, прописью)

6.2. Межведомственная комиссия считает:

а) Существующая система защиты объекта не позволяет в полном объеме обеспечить его защиту и антитеррористическую защищенность.

(существующая система охраны/защиты и позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

б) требования по обеспечению антитеррористической защищенности в полном объеме не выполнены.

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

в) силы и средства для выполнения мероприятий по охране объекта (территории) достаточны.

(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта (территории) достаточны/не достаточны)

6.3. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

6.3.1. в соответствии с подпунктом «б» пункта 25 постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 г. № 176 организовать проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) с периодичностью не реже 1 раза в год;

6.3.2. в соответствии с подпунктом «в» пункта 25 постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 г. № 176 организовать пропускной режим и контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов;

6.3.3. в соответствии с подпунктом «г» пункта 25 постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 г. № 176 организовать взаимодействие с территориальным органом безопасности, территориальным органом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту нахождения объекта по вопросам противодействия терроризму;

6.3.4. в соответствии с подпунктом «з» пункта 25 постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 г. № 176 и пункта 4.9 рекомендаций ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны социально значимых объектов (территорий), находящихся в сфере деятельности Министерства культуры Российской Федерации оборудовать объект системой оповещения людей при совершении или угрозе совершения террористического акта;

6.3.5. в соответствии с подпунктом «в» пункта 25.2 постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 г. № 176 организовать обучение работников объекта способам защиты и действиям в случае применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических объектов.


6.4. Срок выполнения мероприятий

В соответствии с пунктом 19 постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 г. № 176 мероприятия, указанные в пунктах 6.3.1.-6.3.3., 6.3.5. завершить до 21.08.2023 г.; указанные в пункте 6.3.4. завершить до 21.02.2024 г.


Решение принято голосами членов комиссии «за» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Члены комиссии:

Глава ГП «Посёлок Беркакит»

 Добрынин В.Н.
(должность представителя органа местного самоуправления, в ведении которого находится объект, Ф.И.О.)

Сотрудник ОУФСБ России по Республике Саха (Якутия) в г. Нерюнгри

 Заринский М.М.
(должность представителя территориального подразделения УФСБ России по Республике Саха (Якутия), Ф.И.О.)

Инспектор ОВО по Нерюнгринскому району - филиала ФГКУ «УВО ВПГ России по Республике Саха (Якутия)»

 Таварткиладзе В.Ю.
(должность представителя территориального подразделения Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия), Ф.И.О.)

Примечание: Акт обследования и категорирования объекта (территории) в сфере культуры оформляется в двух экземплярах и является основанием для разработки, а также неотъемлемой частью паспорта безопасности объекта.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУК Краеведческий музей
первостроителей БАМа п.Беркакит
Сартакова М.А.Сартакова/
« ___ » _____ 20__ г.

Лист учета корректировок паспорта безопасности
Объект МУК Краеведческий музей первостроителей БАМа п.Беркакит
Республика Саха (Якутия) Нерюнгринский район поселок Беркакит улица Башарина дом 3

Паспорт откорректирован на « ___ » _____ 20__ г.
Причина _____

м.п. _____ / _____ /

Паспорт откорректирован на « ___ » _____ 20__ г.
Причина _____

м.п. _____ / _____ /

Паспорт откорректирован на « ___ » _____ 20__ г.
Причина _____

м.п. _____ / _____ /

Паспорт откорректирован на « ___ » _____ 20__ г.
Причина _____

м.п. _____ / _____ /

Паспорт откорректирован на « ___ » _____ 20__ г.
Причина _____

м.п. _____ / _____ /

Паспорт откорректирован на « ___ » _____ 20__ г.
Причина _____

м.п. _____ / _____ /